

# ÍNDICE DE AUTORES

REVISTA COLOMBIANA DE CIENCIAS HORTÍCOLAS  
VOLUMEN 8, No. 1 y 2, 2014

Nombre autor	Título artículo	Ubicación
Adarme, Wilson	Logística de distribución de productos perecederos: estudios de caso Fuente de Oro (Meta) y Viotá (Cundinamarca)	No. 1, 80-91
Alfonso, Ana Milena	Determinación de los costos de producción de la fresa cultivada a campo abierto y bajo macrotúnel	No. 1, 67-79
Álvarez-Herrera, Javier Giovanni	Efecto de dos cepas de <i>Trichoderma</i> en el control de <i>Botrytis cinérea</i> y la calidad del fruto en fresa ( <i>Fragaria</i> sp.)	No. 1, 44-56
Álvarez-Herrera, Javier Giovanni	Efecto de diferentes láminas de riego sobre la producción y calidad poscosecha de fresa ( <i>Fragaria</i> sp.)	No. 2, 192-205
Araméndiz-Tatis, Hermes	Parámetros genéticos relacionados con características del fruto en berenjena ( <i>Solanum melongena</i> L.)	No. 1, 103-111
Araméndiz-Tatis, Hermes	Respuestas fisiológicas y bioquímicas del frijol caupí ( <i>Vigna unguiculata</i> L. Walp.) bajo déficit hídrico	No. 2, 250-261
Araújo, Humberto Sampaio de	Características físico-químicas de frutos de abobrinha-de-moita em função de doses de potássio em cobertura	No. 2, 242-249
Arizio, Osvaldo Pedro	Intercambio mundial y regional de especias en términos de valor, 1992-2011	No. 1, 142-154
Arrázola, Guillermo	Importancia de los glucósidos cianogénicos en el sabor de frutos de almendros ( <i>Prunus dulcis</i> Miller) y su incidencia en la agroindustria	No. 1, 57-66
Balaguera-López, Helber Enrique	Papel del cáliz en el comportamiento poscosecha de frutos de uchuva ( <i>Physalis peruviana</i> L.) ecotipo Colombia	No. 2, 181-191
Balaguera-López, Helber Enrique	Etileno y retardantes de la maduración en la poscosecha de productos agrícolas. Una revisión	No. 2, 302-313
Baracaldo, Adriana	El anegamiento afecta el crecimiento y producción de biomasa en tomate chonto ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.), cultivado bajo sombrío	No. 1, 92-102
Barrientos, Juan Carlos	Difusión de seis nuevas variedades de papa en Boyacá y Cundinamarca (Colombia) entre 2003 y 2010	No. 1, 126-141
Barrientos, Juan Carlos	Comportamiento de precios de las variedades de papa Parda Pastusa y Diacol Capiro en Colombia (1995-2011)	No. 2, 272-286
Benítez, Solange V.	Sensibilidad de bacterias procedentes de pasifloras a antibióticos y productos cúpricos	No. 1, 20-33
Caffarena, Agustín	Evaluación sensorial de diferentes híbridos masculinos de espárrago ( <i>Asparagus officinalis</i> ) verde	No. 1, 112-125
Callejas, Rodrigo	Factibilidad agronómica del uso de vinaza, subproducto de la fabricación del pisco, como biofertilizante en viñedos	No. 2, 230-241
Cardona-Ayala, Carlos	Parámetros genéticos relacionados con características del fruto en berenjena ( <i>Solanum melongena</i> L.)	No. 1, 103-111
Cardona-Ayala, Carlos	Respuestas fisiológicas y bioquímicas del frijol caupí ( <i>Vigna unguiculata</i> L. Walp.) bajo déficit hídrico	No. 2, 250-261
Cardoso, Antonio Ismael Inácio	Características físico-químicas de frutos de abobrinha-de-moita em função de doses de potássio em cobertura	No. 2, 242-249
Carvajal, Rubén	El anegamiento afecta el crecimiento y producción de biomasa en tomate chonto ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.), cultivado bajo sombrío	No. 1, 92-102

Nombre autor	Título artículo	Ubicación
Castagnino, Ana María	Evaluación sensorial de diferentes híbridos masculinos de espárrago ( <i>Asparagus officinalis</i> ) verde	No. 1, 112-125
Criollo, Hernando	Comportamiento de tres genotipos de uchuva ( <i>Physalis peruviana</i> L.) bajo diferentes sistemas de poda	No. 1, 34-43
Curioni, Ana Ofelia	Intercambio mundial y regional de especias en términos de valor, 1992-2011	No. 1, 142-154
Da Silva, Everton Gasparetto	Características físico-químicas de frutos de abobrinha-de-moita em função de doses de potássio em cobertura	No. 2, 242-249
Deaquiz, Yuli Alexandra	Efecto de diferentes láminas de riego sobre la producción y calidad poscosecha de fresa ( <i>Fragaria</i> sp.)	No. 2, 192-205
Dicenta, Federico	Importancia de los glucósidos cianogénicos en el sabor de frutos de almendros ( <i>Prunus dulcis</i> Miller) y su incidencia en la agroindustria	No. 1, 57-66
Evangelista, Regina Maria	Características físico-químicas de frutos de abobrinha-de-moita em função de doses de potássio em cobertura	No. 2, 242-249
Falavigna, Agostino	Evaluación sensorial de diferentes híbridos masculinos de espárrago ( <i>Asparagus officinalis</i> ) verde	No. 1, 112-125
Farfán, Lina M.	Sensibilidad de bacterias procedentes de pasifloras a antibióticos y productos cúpricos	No. 1, 20-33
Fernández M., Ginna Esperanza	Algunos aspectos de la fotosíntesis y potenciales hídricos de la granadilla ( <i>Passiflora ligularis</i> Juss.) en estado reproductivo en el Huila, Colombia	No. 2, 206-216
Ferrucho, Rosa Lilia	Efecto de dos cepas de <i>Trichoderma</i> en el control de Botrytis cinérea y la calidad del fruto en fresa ( <i>Fragaria</i> sp.)	No. 1, 44-56
Fischer, Gerhard	Comportamiento de tres genotipos de uchuva ( <i>Physalis peruviana</i> L.) bajo diferentes sistemas de poda	No. 1, 34-43
Fischer, Gerhard	El anegamiento afecta el crecimiento y producción de biomasa en tomate chonto ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.), cultivado bajo sombrío	No. 1, 92-102
García, Francisco Javier	El anegamiento afecta el crecimiento y producción de biomasa en tomate chonto ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.), cultivado bajo sombrío	No. 1, 92-102
García, Juan Camilo	Etileno y retardantes de la maduración en la poscosecha de productos agrícolas. Una revisión	No. 2, 302-313
García, Martín	Evaluación sensorial de diferentes híbridos masculinos de espárrago ( <i>Asparagus officinalis</i> ) verde	No. 1, 112-125
Gómez, Manuel Iván	Aplicación líquida edáfica y foliar con manganeso en espinaca ( <i>Spinacia oleraceae</i> L.) cultivada en sustrato vermicompost	No. 2, 262-271
Grané, Nuria	Importancia de los glucósidos cianogénicos en el sabor de frutos de almendros ( <i>Prunus dulcis</i> Miller) y su incidencia en la agroindustria	No. 1, 57-66
Grijalba, Carlos Mario	Determinación de los costos de producción de la fresa cultivada a campo abierto y bajo macrotúnel	No. 1, 67-79
Guisolis, Andrea	Evaluación sensorial de diferentes híbridos masculinos de espárrago ( <i>Asparagus officinalis</i> ) verde	No. 1, 112-125
Hernández A., David Ricardo	Características climáticas y balance hídrico de la lima ácida Tahití ( <i>Citrus latifolia</i> Tanaka) en cinco localidades productoras de Colombia	No. 2, 217-229

Nombre autor	Título artículo	Ubicación
Herrera-Arévalo, Aníbal	Papel del cáliz en el comportamiento poscosecha de frutos de uchuva ( <i>Physalis peruviana</i> L.) ecotipo Colombia	No. 2, 181-191
Herrera-Arévalo, Aníbal	Etileno y retardantes de la maduración en la poscosecha de productos agrícolas. Una revisión	No. 2, 302-313
Hoyos-Carvajal, Lilliana M.	Sensibilidad de bacterias procedentes de pasifloras a antibióticos y productos cúpricos	No. 1, 20-33
Jarma-Orozco, Alfredo	Respuestas fisiológicas y bioquímicas del frijol caupí ( <i>Vigna unguiculata</i> L. Walp.) bajo déficit hídrico	No. 2, 250-261
Lagos, Tulio Cesar	Comportamiento de tres genotipos de uchuva ( <i>Physalis peruviana</i> L.) bajo diferentes sistemas de poda	No. 1, 34-43
Martínez C., Claudia Andrea	Papel del cáliz en el comportamiento poscosecha de frutos de uchuva ( <i>Physalis peruviana</i> L.) ecotipo Colombia	No. 2, 181-191
Martínez Q., Efraín	Estudio de factibilidad de una planta empacadora ( <i>packing house</i> ) para cebolla de bulbo ( <i>Allium cepa</i> L.) en el Distrito de Riego del Alto Chicamocha (Boyacá)	No. 2, 287-301
Mateus C., Diana	Características climáticas y balance hídrico de la lima ácida Tahití ( <i>Citrus latifolia</i> Tanaka) en cinco localidades productoras de Colombia	No. 2, 217-229
Medina C., Nancy	Estudio de factibilidad de una planta empacadora ( <i>packing house</i> ) para cebolla de bulbo ( <i>Allium cepa</i> L.) en el Distrito de Riego del Alto Chicamocha (Boyacá)	No. 2, 287-301
Melgarejo, Luz Marina	Algunos aspectos de la fotosíntesis y potenciales hídricos de la granadilla ( <i>Passiflora ligularis</i> Juss.) en estado reproductivo en el Huila, Colombia	No. 2, 206-216
Melo, Sandra E.	Comportamiento de precios de las variedades de papa Parda Pastusa y Diacol Capiro en Colombia (1995-2011)	No. 2, 272-286
Merchán-Gaitán, Julia Bibiana	Efecto de dos cepas de <i>Trichoderma</i> en el control de <i>Botrytis cinérea</i> y la calidad del fruto en fresa ( <i>Fragaria</i> sp.)	No. 1, 44-56
Miranda, Diego	El anegamiento afecta el crecimiento y producción de biomasa en tomate chonto ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.), cultivado bajo sombrío	No. 1, 92-102
Mora, Liliana	Comportamiento de tres genotipos de uchuva ( <i>Physalis peruviana</i> L.) bajo diferentes sistemas de poda	No. 1, 34-43
Núñez, Carlos Eduardo	Difusión de seis nuevas variedades de papa en Boyacá y Cundinamarca (Colombia) entre 2003 y 2010	No. 1, 126-141
Ocampo, John	Estudio del comportamiento fisiológico de la semilla de tres especies cultivadas de <i>Passiflora</i> L. (Passifloraceae) como una contribución para la conservación ex situ	No. 1, 9-19
Orduz-Rodríguez, Javier Orlando	Características climáticas y balance hídrico de la lima ácida Tahití ( <i>Citrus latifolia</i> Tanaka) en cinco localidades productoras de Colombia	No. 2, 217-229
Parra-Coronado, Alfonso	Maduración y comportamiento poscosecha de la guayaba ( <i>Psidium guajava</i> L.). Una revisión	No. 2, 314-327
Peppi, Cecilia	Factibilidad agronómica del uso de vinaza, subproducto de la fabricación del pisco, como biofertilizante en viñedos	No. 2, 230-241
Peña-Agresott, Maryorik	Respuestas fisiológicas y bioquímicas del frijol caupí ( <i>Vigna unguiculata</i> L. Walp.) bajo déficit hídrico	No. 2, 250-261

Nombre autor	Título artículo	Ubicación
Pérez, María Mercedes	Determinación de los costos de producción de la fresa cultivada a campo abierto y bajo macrotúnel	No. 1, 67-79
Pinzón, Lida Paola	Efecto de diferentes láminas de riego sobre la producción y calidad poscosecha de fresa ( <i>Fragaria</i> sp.)	No. 2, 192-205
Posada, Paula	Estudio del comportamiento fisiológico de la semilla de tres especies cultivadas de <i>Passiflora</i> L. (Passifloraceae) como una contribución para la conservación ex situ	No. 1, 9-19
Prato, Andrés I.	Aplicación líquida edáfica y foliar con manganeso en espinaca ( <i>Spinacia oleraceae</i> L.) cultivada en sustrato vermicompost	No. 2, 262-271
Prieto, Andrea Marcela	El anegamiento afecta el crecimiento y producción de biomasa en tomate chonto ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.), cultivado bajo sombrío	No. 1, 92-102
Reina, Martha Liliana	Logística de distribución de productos perecederos: estudios de caso Fuente de Oro (Meta) y Viotá (Cundinamarca)	No. 1, 80-91
Rodríguez, Luis Felipe	Estudio de factibilidad de una planta empacadora ( <i>packing house</i> ) para cebolla de bulbo ( <i>Allium cepa</i> L.) en el Distrito de Riego del Alto Chicamocha (Boyacá)	No. 2, 287-301
Rodríguez C., Natalia Alejandra	Algunos aspectos de la fotosíntesis y potenciales hídricos de la granadilla ( <i>Passiflora ligularis</i> Juss.) en estado reproductivo en el Huila, Colombia	No. 2, 206-216
Romero, Ángela Patricia	El anegamiento afecta el crecimiento y producción de biomasa en tomate chonto ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.), cultivado bajo sombrío	No. 1, 92-102
Rondón D., Camilo	Comportamiento de precios de las variedades de papa Parda Pastusa y Diacol Capiro en Colombia (1995-2011)	No. 2, 272-286
Rubio, Silvia Alejandra	Determinación de los costos de producción de la fresa cultivada a campo abierto y bajo macrotúnel	No. 1, 67-79
Salamanca-Gutiérrez, Fredy Alexánder	Etileno y retardantes de la maduración en la poscosecha de productos agrícolas. Una revisión	No. 2, 302-313
Santos, Luis Guillermo	Estudio del comportamiento fisiológico de la semilla de tres especies cultivadas de <i>Passiflora</i> L. (Passifloraceae) como una contribución para la conservación ex situ	No. 1, 9-19
Seguel, Óscar	Factibilidad agronómica del uso de vinaza, subproducto de la fabricación del pisco, como biofertilizante en viñedos	No. 2, 230-241
Silva, Álvaro	Factibilidad agronómica del uso de vinaza, subproducto de la fabricación del pisco, como biofertilizante en viñedos	No. 2, 230-241
Takata, William Hiroshi Suekane	Características físico-químicas de frutos de abobrinha-de-moita em função de doses de potássio em cobertura	No. 2, 242-249
Vergara-Córdoba, César	Parámetros genéticos relacionados con características del fruto en berenjena ( <i>Solanum melongena</i> L.)	No. 1, 103-111
Vergara-Córdoba, César	Respuestas fisiológicas y bioquímicas del frijol caupí ( <i>Vigna unguiculata</i> L. Walp.) bajo déficit hídrico	No. 2, 250-261
Zamudio, Lady	Comportamiento de tres genotipos de uchuva ( <i>Physalis peruviana</i> L.) bajo diferentes sistemas de poda	No. 1, 34-43